

Акционерное общество «Сибирский инженерно-аналитический центр» (АО «СибИАЦ»)
Красноярский филиал АО «СибИАЦ»

Химическая служба по Красноярскому краю и республике Хакасия (ХС)
адрес: 660031, г. Красноярск, ул. Глиники, д.46 тел.8(391) 2-57-78-55
адрес лаборатории: 660031, г. Красноярск, ул. Глиники, д.46
Аттестат аккредитации RA.RU.21A391 от 27.04.2016г.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

от «14» февраля 2018 г. № 28 А

1. Наименование заказчика: АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»
2. Юридический адрес заказчика: 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А
3. Наименование предприятия, организации, где производится отбор проб: филиал «Красноярская ТЭЦ-3»
4. Адрес предприятия: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5
5. Основание для проведения исследований: неблагоприятные метеусловия, по договору № КТЭЦ-3-16/301 от 26.12.2016 г.
6. Место отбора проб: в зоне влияния выбросов
7. Акт отбора проб: 28 А
8. Дата и время отбора проб: 14.02.2018 г. 09⁰⁰ - 13³⁰ Дата и время доставки проб: -
9. Вид пробы: разовая
10. Дополнительные сведения: ---
11. Дата начала и окончания анализов и проведения расчетов: 14.02.2018 г.
12. Сведения о средствах измерений, применяемых при проведении ЮХА и измерений:

Наименование, тип средства измерения	Заводской номер	Сведения о государственной поверке
Автоматизированная информационно-измерительная система ВП21 (АИИС-ВП21)	№ 238-2-17	Свидетельство о поверке № 2551/26062-2017 до 05.07.2018 г.
Газоанализатор ГАНК-4	2708	Голографическая наклейка № 17000983978 до 07.06.2018 г.
Газоанализатор ГАНК-4 АР	885	Голографическая наклейка № 17002898535 до 19.07.2018 г.

13. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей показатели и методы измерений:

Наименование показателя	НД, регламентирующие показатели	НД на методы исследований, измерений
Оксид углерода	ГН 2.1.6.1338-03 Дополнение № 2 ГН 2.1.6.1983-05	МВИ-4215-002-565914009-2009
Диоксид азота		ФР.1.31.2009.06144
Диоксид серы		МВИ-4215-006-56591409-2009
Пыль (взвешенные вещества)		ФР.1.31.2010.06966
Метеопараметры воздушного потока	РД 52.04.186-89	РД 52.04.186-89

14. Результаты измерений и КХА:

Место отбора проб	Шифр измерения	Параметры воздушных потоков					Наименование загрязняющих веществ	Концентрация $C_{м.р.}$, мг/м ³	ПДК $м.р.$, мг/м ³
		Температура, °C	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Влажность, %	Скорость ветра, м/с	Направление ветра			
т. 1 д. Кубеково на расстоянии 2,5км в северном направлении от Красноярской ТЭЦ-3	373 А						Оксид углерода	3,4±0,7	5
	374 А						Диоксид азота	0,084±0,017	0,2
	375 А	-25,0	758	90	-	штиль	Диоксид серы	0,032±0,006	0,5
	376 А						Пыль (взвешенные вещества)	0,27±0,05	0,5
т. 2 пос. Песчанка на расстоянии ≈2км в южном направлении от Красноярской ТЭЦ-3	377 А						Оксид углерода	3,4±0,7	5
	378 А						Диоксид азота	0,085±0,017	0,2
	379 А	-23,4	758	88	-	штиль	Диоксид серы	0,033±0,007	0,5
	380 А						Пыль (взвешенные вещества)	0,30±0,06	0,5
т. 3 В зоне расположения УВД, на расстоянии 2,4км в западном направлении от Красноярской ТЭЦ-3	381 А						Оксид углерода	3,3±0,7	5
	382 А						Диоксид азота	0,070±0,014	0,2
	383 А	-21,1	757	80	-	штиль	Диоксид серы	0,030±0,006	0,5
	384 А						Пыль (взвешенные вещества)	0,23±0,05	0,5
т. 4 Северная граница СЗЗ (500м), подветренно по отношению к преобладающим ветрам	385 А						Оксид углерода	3,3±0,7	5
	386 А						Диоксид азота	0,078±0,016	0,2
	387 А	-18,2	756	75	-	штиль	Диоксид серы	0,030±0,006	0,5
	388 А						Пыль (взвешенные вещества)	0,26±0,05	0,5
т. 5 Южная граница СЗЗ золотвала (300м)	389 А						Оксид углерода	3,3±0,7	5
	390 А						Диоксид азота	0,075±0,015	0,2
	391 А	-17,0	756	74	-	штиль	Диоксид серы	0,030±0,006	0,5
	392 А						Пыль (взвешенные вещества)	0,24±0,05	0,5

Протокол подготовил: Инженер-химик 1 кат.

С.В. Филиппова

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Начальник Химической службы по Красноярскому краю

Е.Е. Мандрикова

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

О к о н ч а н и е п р о т о к о л а

Перепечатка, частичное или полное тиражирование данного протокола ЗАПРЕЩЕНО без разрешения ХС

Без подписи начальника ХС и синей печати данный ПРОТОКОЛ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Количество выданных экземпляров: 2 Экз. № 1 протокола хранится в ХС, экз. №2 отдается заказчику

Экз. № 2

Общее количество страниц 2. Страница 2
Протокол от 14.02.2018г. №28 А