

ОАО «Красцветмет»

Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru

Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660123

## Справка № 3-06

### Контроль за выбросами вредных веществ в атмосферу по аффинажному производству


Место проведения анализа: выход – источник выбросов №2 (т5)

Причины отсутствия анализа:

НД в соответствии с которой проводилось измерение:

Газоаналитический комплекс ТЕ-1


№ 2420/288-97/0288



ОАО «Красцветмет»

Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru


Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660123



ОАО «Красцветмет»

Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru

Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660123




Санитарно-экологопромышленная  
 лаборатория ОАО «Красцветмет»  
 Уникальный номер записи об аккредитации  
 в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CЭ03

ОАО «Красцветмет»

Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru


Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660123



ОАО «Красцветмет»

Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru

Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660123



Санитарно-экологопромышленная  
 лаборатория ОАО «Красцветмет»  
 Уникальный номер записи об аккредитации  
 в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CЭ03

ОАО «Красцветмет»

Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru

Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660123

