

номер источника выбросов	цех, участок	источник выделения	мероприятие	наименование вещества, по которому достигнуто сокращение выброса	выброс г/сек			эффективно сть мероприяти я, %
					до мероприятия	при реализации мероприятия	снижение выброса	
264 труба №1		к/а №1	остановлен	Азот(IV) оксид (Азота диоксид)	0	0	0	0
				Азот(II) оксид (Азота оксид)	0	0	0	0
				углерод сажа	0	0	0	0
				Сера диоксид	0	0	0	0
				Углерод оксид	0	0	0	0
				бенз/а/пирен	0	0	0	0
				мазутная зола в пересчете на	0	0	0	0
				Пыль неорганическая:	0	0	0	0
к/а №2 в работе				Азот(IV) оксид (Азота диоксид)	7,8	6,63	1,17	15
				Азот(II) оксид (Азота оксид)	1,268	1,0778	0,1902	15
				углерод сажа	0,524	0,4454	0,0786	15
				Сера диоксид	14,2	12,07	2,13	15
				Углерод оксид	1,18	1,003	0,177	15
				бенз/а/пирен	0,00000272	0,0000023	0,00000042	15
				мазутная зола в пересчете на	0,01416	0,012036	0,002124	15
				Пыль неорганическая:	6,36	5,406	0,954	15
к/а №3 остановлен				Азот(IV) оксид (Азота диоксид)	0	0	0	0
				Азот(II) оксид (Азота оксид)	0	0	0	0
				углерод сажа	0	0	0	0
				Сера диоксид	0	0	0	0
				Углерод оксид	0	0	0	0
				бенз/а/пирен	0	0	0	0
				мазутная зола в пересчете на	0	0	0	0
				Пыль неорганическая:	0	0	0	0
к/а №4 остановлен				Азот(IV) оксид (Азота диоксид)	0	0	0	0
				Азот(II) оксид (Азота оксид)	0	0	0	0
				углерод сажа	0	0	0	0
				Сера диоксид	0	0	0	0
				Углерод оксид	0	0	0	0
				бенз/а/пирен	0	0	0	0
				мазутная зола в пересчете на	0	0	0	0
				Пыль неорганическая:	0	0	0	0
к/а №5 в работе				Азот(IV) оксид (Азота диоксид)	11,9	10,115	1,785	15
				Азот(II) оксид (Азота оксид)	1,933	1,64305	0,28995	15
				углерод сажа	0,708	0,6018	0,1062	15
				Сера диоксид	19,17	16,2945	2,8755	15
				Углерод оксид	2,1	1,785	0,315	15
				бенз/а/пирен	0,00000613	0,00000521	0,00000092	15
				мазутная зола в пересчете на	0,01467	0,0124695	0,0022005	15
				Пыль неорганическая:	9,68	8,228	1,452	15

	итого по трубе №1		Азот(IV) оксид (Азота диоксид)	19,7	16,745	2,955	15,00
			Азот(II) оксид (Азота оксид)	3,201	2,72085	0,48015	15,00
			углерод сажа	1,232	1,0472	0,1848	15,00
			Сера диоксид	33,37	28,3645	5,0055	15,00
			Углерод оксид	3,28	2,788	0,315	15,00
			бенз/а/пирен	0,00000885	0,00000751	0,00000134	15,14
			мазутная зола в пересчете на	0,02883	0,0245055	0,0043245	15,00
			Пыль неорганическая:	16,04	13,634	2,406	15,00
всего				76,85183885	65,324	11,351	15,00

264	труба	к/а №6	Азот(IV) оксид (Азота диоксид)	0	0	0	0
№2		остановлен	Азот(II) оксид (Азота оксид)	0	0	0	0
			углерод сажа	0	0	0	0
			Сера диоксид	0	0	0	0
			Углерод оксид	0	0	0	0
			бенз/а/пирен	0	0	0	0
			мазутная зола в пересчете на	0	0	0	0
			Пыль неорганическая:	0	0	0	0

		к/а №7	Азот(IV) оксид (Азота диоксид)	0	0	0	0
		остановлен	Азот(II) оксид (Азота оксид)	0	0	0	0
			углерод сажа	0	0	0	0
			Сера диоксид	0	0	0	0
			Углерод оксид	0	0	0	0
			бенз/а/пирен	0	0	0	0
			мазутная зола в пересчете на	0	0	0	0
			Пыль неорганическая:	0	0	0	0

		итого по трубе №2		Азот(IV) оксид (Азота	0	0	0	0,00
				Азот(II) оксид (Азота оксид)	0	0	0	0,00
				углерод сажа	0	0	0	0,00
				Сера диоксид	0	0	0	0,00
				Углерод оксид	0	0	0	0,00
				бенз/а/пирен	0	0	0	0,00
				мазутная зола в пересчете на	0	0	0	0,00
				Пыль неорганическая:	0	0	0	0,00
		всего		0	0,000	0,000	0,00	

итого по выбросу от котлоагрегатов по веществам			Азот(IV) оксид (Азота	19,7	16,745	2,955	15,00
			Азот(II) оксид (Азота оксид)	3,201	2,72085	0,48015	15,00
			углерод сажа	1,232	1,0472	0,1848	15,00
			Сера диоксид	33,37	28,3645	5,0055	15,00
			Углерод оксид	3,28	2,788	0,315	15,00
			бенз/а/пирен	0,00000885	0,00000751	0,00000134	15,00
			мазутная зола в пересчете на	0,02883	0,0245055	0,004325	15,00
			Пыль неорганическая:	16,04	13,634	2,406	15,00

общий итог по сумме выброса от котлов ч/з трубы

76,8518389 65,324063 11,35078 15,00

Участок топливоподачи

266	Бункера сырого Угля к/а №1	в работе 2 часа в сутки	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,189	0,16065	0,02835	15
267	Бункера сырого Угля к/а №2	в работе 2 часа в сутки	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси	0,351	0,29835	0,05265	15
268	Бункера сырого Угля к/а №3	останов	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси	0	0	0	0
269	Бункера сырого Угля к/а №4	останов	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси	0	0	0	0
270	Бункера сырого Угля к/а №5	в работе 2 часа в сутки	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси	0,065	0,05525	0,00975	15
271	Бункера сырого Угля к/а №6	останов	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси	0	0	0	0
272	Дробилка нитки А	в работе 2 часа в сутки	Пыль неорганическая:	0,157	0,13345	0,02355	15
273	Дробилка нитки Б	в работе 2 часа в сутки	Пыль неорганическая:	0,0665	0,056525	0,009975	15
377	Качающий питатель нитки А	в работе 2 часа в сутки	Пыль неорганическая:	0,103	0,08755	0,01545	15
378	Качающий питатель нитки Б	в работе 2 часа	Пыль неорганическая:	0,17	0,1445	0,0255	15
379	Пересыпка станции 2 подъема	в работе 2 часа в сутки	Пыль неорганическая:	0,065	0,05525	0,00975	15
380	Бункера сырого угля к/а №7	останов	Пыль неорганическая:	0	0	0	0
6956	Склад угля	в работе 2 часа в сутки	Пыль неорганическая:	0,414	0,3519	0,0621	15
итого по аспирационным установкам				1,5805	1,343425	0,237075	15,00

Пыль неорганическая:

ниже 20% двуокиси кремния

Инженер-эколог



Алымова О.А