

ОАО «Красцветмет»

Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru


Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660027

## Протокол № 5182/Г от 15.06.2016

### Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха (в том числе в период возникновения неблагоприятных метеоусловий (НМУ) на границе санитарно-защитной зоны)

Направление ветра и номер вводимого режима: юго-западный (слабый); 1 режим

НД, в соответствии с которой проводились измерения: РД 52.04.791-2014; РД 52.04.792-2014; РД 52.04.793-2014; РД 52.04.798-2014; РД 52.04.186-89




ОАО «Красцветмет»

Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru

Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660027

### Концентрация Cl<sub>2</sub>, мг/м<sup>3</sup>




ОАО «Красцветмет»

Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru

Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660027

### Концентрация NO<sub>2</sub>, мг/м<sup>3</sup>




ОАО «Красцветмет»


Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru

Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660027

### Концентрация CO, мг/м<sup>3</sup>



### Концентрация $\text{NH}_3$ , $\text{мг/м}^3$



ОАО «Красцветмет»

Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru

Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660027

### Концентрация пыли, мг/м<sup>3</sup>

