

Акционерное общество «Сибирский инженерно-аналитический центр» (АО «СиБИАЦ»)
Красноярский филиал АО «СиБИАЦ»

Химическая служба по Красноярскому краю и республике Хакасия (ХС)
адрес: 660031, г. Красноярск, ул. Глиники, д.46 тел.8(391) 2-57-78-55
адрес лаборатории: 660031, г. Красноярск, ул. Глиники, д.46
Аттестат аккредитации RA.RU.21A391 от 27.04.2016г.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

от «17» февраля 2017 г. № 34 А

1. Наименование заказчика: АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
2. Юридический адрес заказчика: 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А
3. Наименование предприятия, организации, где производился отбор проб: филиал «Красноярская ТЭЦ-3»
4. Адрес предприятия: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5
5. Основание для проведения исследований: неблагоприятные метеоусловия, по договору № КТЭЦ-3-16/301 от 26.12.2016 г.
6. Место отбора проб: в зоне влияния выбросов
7. Акт отбора проб: 34 А
8. Дата и время отбора проб: 17.02.2017г. 09²⁰– 13²⁰ Дата и время доставки проб: -
9. Вид пробы: разовая
10. Дополнительные сведения: ---
11. Дата начала и окончания анализов и проведения расчетов: 17.02.2017г.
12. Сведения о средствах измерений, применяемых при проведении КХА и измерений:


Наименование, тип средства измерения	Заводской номер	Сведения о государственной поверке
Метеометр МЭС-200А	4706	Свидетельство о поверке № 0183177 до 30.10.2017 г.
Газоанализатор ГАНК- 4	2708	Голографическая наклейка № 093580773 до 08.06.2017г.
Газоанализатор ГАНК- 4 АР	885	Голографическая наклейка № 093580775 до 29.06.2017г.


13. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей показатели и методы измерений:


Наименование показателя	НД, регламентирующие показатели	НД на методы исследований, измерений
Оксид углерода	ГН 2.1.6.1338-03 Дополнение № 2 ГН 2.1.6.1983-05	МВИ-4215-002-565914009-2009 ФР.1.31.2009.06144
Диоксид азота		
Диоксид серы		
Взвешенные вещества		МВИ-4215-006-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06966
Метеопараметры воздушного потока	РД 52.04.186-89	РД 52.04.186-89

14. Результаты измерений и КХА:

Место отбора проб	Шифр измерения	Параметры воздушных потоков					Наименование загрязняющих веществ	Концентрация $C_{м.р.}$, мг/м ³	ПДК $_{м.р.}$, мг/м ³
		Температура, °С	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Влажность, %	Скорость ветра, м/с	Направление ветра			
т. 1 д. Кубеково на расстоянии 2,5км в северном направлении от Красноярской ТЭЦ-3	457 А	-22,6	740	86	-	Ш	Оксид углерода	1,8±0,4	5
	458 А						Диоксид азота	0,041±0,008	0,2
	459 А						Диоксид серы	<0,030	0,5
	460 А						Взвешенные вещества	<0,09	0,5
т. 2 пос. Песчанка на расстоянии ≈2км в южном направлении от Красноярской ТЭЦ-3	461 А	-19,2	740	82	-	Ш	Оксид углерода	<1,8	5
	462 А						Диоксид азота	0,042±0,008	0,2
	463 А						Диоксид серы	<0,030	0,5
	464 А						Взвешенные вещества	<0,09	0,5
т. 3 В зоне расположения УВД, на расстоянии более 2,4км в западном направлении от Красноярской ТЭЦ-3	465 А	-19,4	740	78	-	Ш	Оксид углерода	1,8±0,4	5
	466 А						Диоксид азота	0,047±0,009	0,2
	467 А						Диоксид серы	<0,030	0,5
	468 А						Взвешенные вещества	<0,09	0,5
т. 4 Северная граница СЗЗ (500м), подветренно по отношению к преобладающим ветрам	469 А	-18,1	742	78	-	Ш	Оксид углерода	2,0±0,4	5
	470 А						Диоксид азота	0,051±0,010	0,2
	471 А						Диоксид серы	<0,030	0,5
	472 А						Взвешенные вещества	<0,09	0,5
т. 5 Южная граница СЗЗ золоотвала (300м)	473 А	-16,2	742	76	1,2	Ю	Оксид углерода	2,4±0,5	5
	474 А						Диоксид азота	0,054±0,011	0,2
	475 А						Диоксид серы	<0,030	0,5
	476 А						Взвешенные вещества	<0,09	0,5

Протокол подготовил:  Инженер-химик 1 кат. С.В. Филиппова
 (должность, подпись, Ф.И.О.)

Начальник ХС  Е.Е. Мандрикова
 (подпись, Ф.И.О.)

М.П. 

О к о н ч а н и е п р о т о к о л а

Перепечатка, частичное или полное тиражирование данного протокола ЗАПРЕЩЕНО без разрешения ХС
 Без подписи начальника ХС и синей печати данный ПРОТОКОЛ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!
 Количество выданных экземпляров: 2 Экз. № 1 протокола хранится в ХС, экз. №2 отдается заказчику