ОАО «Красцветмет»
Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru
Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660027

Протокол № 7567-Г от 28.07.2025

Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха (в том числе в период объявления неблагоприятных метеоусловий на границе санитарно-защитной зоны)

Номер вводимого режима:



Санитарно-экологопромышленная
лаборатория ОАО «Красцветмет»
Аттестат аккредитации аналитической
лаборатории RA.RU.21СЭ03 от 20.01.2016

ОАО «Красцветмет»
Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru
Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660027



ОАО «Красцветмет»
Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru
Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660027



ОАО «Красцветмет»
Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru
Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660027



ОАО «Красцветмет»
Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru
Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660027



ОАО «Красцветмет»
Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru
Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660027

Концентрация пыли, мг/м³