

**ОТЧЕТ о выполнении  
мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих)  
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных  
метеорологических условий, проводимых юридическими лицами,  
индивидуальными предпринимателями, имеющими источники  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
ООО «БАТЕНЬ»**

Директор  
ООО «Батень»



А. Н. Полынцев

г. Красноярск 2021 г.

В соответствии с п. 9 и п. 17 «Требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий», утвержденных Приказом Минприроды России от 28.11.2019 № 811, определен перечень организационных мероприятий при НМУ, проведение которых направлено на снижение загрязнения атмосферного воздуха в периоды НМУ I, II и III степеней опасности.

В качестве мероприятий для ООО «Батень», учитывая особенности производственных процессов, приняты следующие мероприятия.

**а. ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ 0001, 0002, 0003, 0004. Дымогенераторы**

Проведение организационных мероприятий:

1. Усилить контроль за режимом работы оборудования, поддержание оптимального избытка воздуха.

2. Не производить ремонтные работы и испытания дымогенераторов, экспериментальные и исследовательские работы на них.

3. Усилить контроль за исправностью оборудования, вытяжной системой выбросов.

Организационные мероприятия выполнялись в полном объеме.

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ составил не более:

**Источники 0001, 0002, 0003, 0004. Дымогенераторы**

I режим по каждому источнику (дымогенератору):

**Азота диоксид (Азот (IV) оксид)**

0,00019 г/сек.

**Сера диоксид**

0,0000475 г/сек.

**Углерод оксид**

0,001425 г/сек.

**Гидроксibenзол (Фенол)**

0,0004323 г/сек.

**Пропаналь (Альдегид пропионовый; Пропиональдегид; Метилуксусный альдегид)**

0,00114 г/сек.

**Пентановая кислота (Кислота валериановая)**

0,000152 г/сек.

**Взвешенные вещества**

0,046 г/сек.

**б. ИСТОЧНИК ВЫБРОСОВ 6001. Автотранспорт**

Так как выброс загрязняющих веществ от автотранспорта осуществляется в процессе прогрева, запуска двигателей, работы на холостом ходу, предлагается снижение времени работы автотранспорта на холостом ходу и прогрева на открытой стоянке автотранспорта.

Проведение организационных мероприятий:

1. Усилить контроль за исправным состоянием автотранспорта.

2. Исключить въезд на открытую стоянку постороннего автотранспорта посетителей предприятия, а также сотрудников предприятия.

Организационные мероприятия выполнялись в полном объеме.

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ составил не более:

I режим:

**Азота диоксид (Азот (IV) оксид)**

0,000058 г/сек.

**Азот (II) оксид (Азота оксид)**

0,00000943 г/сек.

**Углерод (сажа)**

0,00000575 г/сек.

**Сера диоксид**

0,00001267 г/сек.

**Углерод оксид**

0,008336 г/сек.

**Смесь углеводородов предельных C1-C5 (по метану)**

0,00000417 г/сек.

**Керосин**

0,000015 г/сек.

*с.*

***ИСТОЧНИК ВЫБРОСОВ 6002. Склад опилок***

Проведение организационных мероприятий:

1. Исключить разгрузку опилок в период НМУ.

Организационные мероприятия выполнялись в полном объеме.

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ составил не более:

I режим:

**Пыль древесная**

0,000392 г/сек.

*д.*

***ИСТОЧНИК ВЫБРОСОВ 6003. Пыление золы***

Проведение организационных мероприятий:

2. Исключить пересыпку золы в период НМУ.

Организационные мероприятия выполнялись в полном объеме.

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ составил:

**Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)**

I режим:

0,0000224 г/сек.